



ABSIDE_LUCE 8,00 mt


PLANIMETRIA TIPO



PROSPETTO LATERALE



PROSPETTO FRONTALE



Il modulo testata ad abside è compatibile per i padiglioni classici e ne sostituisce la testata terminale rendendo il design della copertura più armonioso e gradevole. L'inclinazione della falda viene mantenuta costante garantendo un buon deflusso delle acque piovane.

Il modulo può essere montato sulla singola o su entrambe le testate aumentando la superficie calpestabile.

Tamponamenti disponibili:

- pvc bianco
- pvc nero
- pvc crystal trasparente
(consigliato per eventi serali oppure diurni nei mesi freddi)
- pvc colorato (solo su richiesta)

Tipologie di ancoraggio al suolo:

- zavorre in cemento
- picchetti/tasselli

Altezza gamba standard:

- 3,10 mt
- 4,10 mt (solo su richiesta)

E' possibile avere altezze personalizzate in gronda a seconda delle esigenze.

I moduli controventati devono avere interasse tra loro di 20 mt; nel caso di strutture di lunghezza inferiore a 20 mt si avrà un solo modulo controventato.

La struttura può essere allestita chiavi in mano con i nostri accessori ad esempio: pedana, impianto elettrico, grafiche personalizzate, clima, serramenti, arredi, controsoffitti, pannellature e molto altro.

* tutte le misure sono indicative





Tensotend powered by ALPI s.r.l.

Via Milano 7 - Peschiera Borromeo (MI)
t. 02.982.403.32 - f. 02.982.404.52
info@tensotend.it - www.tensotend.it



ABSIDE_LUCE 8,00 mt




Tensotend powered by ALPI s.r.l.
Via Milano 7 - Peschiera Borromeo (MI)
t. 02.982.403.32 - f. 02.982.404.52
info@tensotend.it - www.tensotend.it




ABSIDE_LUCE 10,00 mt


PLANIMETRIA TIPO



PROSPETTO LATERALE



PROSPETTO FRONTALE



Il modulo testata ad abside è compatibile per i padiglioni classici e ne sostituisce la testata terminale rendendo il design della copertura più armonioso e gradevole. L'inclinazione della falda viene mantenuta costante garantendo un buon deflusso delle acque piovane.

Il modulo può essere montato sulla singola o su entrambe le testate aumentando la superficie calpestabile.

Tamponamenti disponibili:

- pvc bianco
- pvc nero
- pvc crystal trasparente
(consigliato per eventi serali oppure diurni nei mesi freddi)
- pvc colorato (solo su richiesta)

Tipologie di ancoraggio al suolo:

- zavorre in cemento
- picchetti/tasselli

Altezza gamba standard:


- 3,10 mt
- 4,10 mt (solo su richiesta)

E' possibile avere altezze personalizzate in gronda a seconda delle esigenze.

I moduli controventati devono avere interasse tra loro di 20 mt; nel caso di strutture di lunghezza inferiore a 20 mt si avrà un solo modulo controventato.

La struttura può essere allestita chiavi in mano con i nostri accessori ad esempio: pedana, impianto elettrico, grafiche personalizzate, clima, serramenti, arredi, controsoffitti, pannellature e molto altro.


* tutte le misure sono indicative



Tensotend powered by ALPI s.r.l.
Via Milano 7 - Peschiera Borromeo (MI)
t. 02.982.403.32 - f. 02.982.404.52
info@tensotend.it - www.tensotend.it



ABSIDE_LUCE 10,00 mt




Tensotend powered by ALPI s.r.l.
Via Milano 7 - Peschiera Borromeo (MI)
t. 02.982.403.32 - f. 02.982.404.52
info@tensotend.it - www.tensotend.it




ABSIDE_LUCE 12,00 mt


PLANIMETRIA TIPO



PROSPETTO LATERALE



PROSPETTO FRONTALE



Il modulo testata ad abside è compatibile per i padiglioni classici e ne sostituisce la testata terminale rendendo il design della copertura più armonioso e gradevole. L'inclinazione della falda viene mantenuta costante garantendo un buon deflusso delle acque piovane.

Il modulo può essere montato sulla singola o su entrambe le testate aumentando la superficie calpestabile.

Tamponamenti disponibili:

- pvc bianco
- pvc nero
- pvc crystal trasparente
(consigliato per eventi serali oppure diurni nei mesi freddi)
- pvc colorato (solo su richiesta)

Tipologie di ancoraggio al suolo:

- zavorre in cemento
- picchetti/tasselli

Altezza gamba standard:

- 3,10 mt
- 4,10 mt (solo su richiesta)

E' possibile avere altezze personalizzate in gronda a seconda delle esigenze.

I moduli controventati devono avere interasse tra loro di 20 mt; nel caso di strutture di lunghezza inferiore a 20 mt si avrà un solo modulo controventato.

La struttura può essere allestita chiavi in mano con i nostri accessori ad esempio: pedana, impianto elettrico, grafiche personalizzate, clima, serramenti, arredi, controsoffitti, pannellature e molto altro.

* tutte le misure sono indicative



Tensotend powered by ALPI s.r.l.


Via Milano 7 - Peschiera Borromeo (MI)

t. 02.982.403.32 - f. 02.982.404.52

info@tensotend.it - www.tensotend.it



ABSIDE_LUCE 12,00 mt




Tensotend powered by ALPI s.r.l.
Via Milano 7 - Peschiera Borromeo (MI)
t. 02.982.403.32 - f. 02.982.404.52
info@tensotend.it - www.tensotend.it




ABSIDE_LUCE 15,00 mt


PLANIMETRIA TIPO



PROSPETTO LATERALE



PROSPETTO FRONTALE



Il modulo testata ad abside è compatibile per i padiglioni classici e ne sostituisce la testata terminale rendendo il design della copertura più armonioso e gradevole. L'inclinazione della falda viene mantenuta costante garantendo un buon deflusso delle acque piovane.

Il modulo può essere montato sulla singola o su entrambe le testate aumentando la superficie calpestabile.

Tamponamenti disponibili:

- pvc bianco
- pvc nero
- pvc crystal trasparente
(consigliato per eventi serali oppure diurni nei mesi freddi)
- pvc colorato (solo su richiesta)

Tipologie di ancoraggio al suolo:

- zavorre in cemento
- picchetti/tasselli

Altezza gamba standard:

- 3,10 mt
- 4,10 mt (solo su richiesta)

E' possibile avere altezze personalizzate in gronda a seconda delle esigenze.

I moduli controventati devono avere interasse tra loro di 20 mt; nel caso di strutture di lunghezza inferiore a 20 mt si avrà un solo modulo controventato.

La struttura può essere allestita chiavi in mano con i nostri accessori ad esempio: pedana, impianto elettrico, grafiche personalizzate, clima, serramenti, arredi, controsoffitti, pannellature e molto altro.

* tutte le misure sono indicative



Tensotend powered by ALPI s.r.l.


Via Milano 7 - Peschiera Borromeo (MI)

t. 02.982.403.32 - f. 02.982.404.52

info@tensotend.it - www.tensotend.it



ABSIDE_LUCE 15,00 mt




Tensotend powered by ALPI s.r.l.
Via Milano 7 - Peschiera Borromeo (MI)
t. 02.982.403.32 - f. 02.982.404.52
info@tensotend.it - www.tensotend.it




ABSIDE_LUCE 20,00 mt


PLANIMETRIA TIPO



PROSPETTO LATERALE



PROSPETTO FRONTALE



Il modulo testata ad abside è compatibile per i padiglioni classici e ne sostituisce la testata terminale rendendo il design della copertura più armonioso e gradevole. L'inclinazione della falda viene mantenuta costante garantendo un buon deflusso delle acque piovane.

Il modulo può essere montato sulla singola o su entrambe le testate aumentando la superficie calpestabile.

Tamponamenti disponibili:

- pvc bianco
- pvc nero
- pvc crystal trasparente
(consigliato per eventi serali oppure diurni nei mesi freddi)
- pvc colorato (solo su richiesta)

Tipologie di ancoraggio al suolo:

- zavorre in cemento
- picchetti/tasselli

Altezza gamba standard:

- 3,10 mt
- 4,10 mt (solo su richiesta)

E' possibile avere altezze personalizzate in gronda a seconda delle esigenze.

I moduli controventati devono avere interasse tra loro di 20 mt; nel caso di strutture di lunghezza inferiore a 20 mt si avrà un solo modulo controventato.

La struttura può essere allestita chiavi in mano con i nostri accessori ad esempio: pedana, impianto elettrico, grafiche personalizzate, clima, serramenti, arredi, controsoffitti, pannellature e molto altro.

* tutte le misure sono indicative



Tensotend powered by ALPI s.r.l.

Via Milano 7 - Peschiera Borromeo (MI)

t. 02.982.403.32 - f. 02.982.404.52

info@tensotend.it - www.tensotend.it



ABSIDE_LUCE 20,00 mt



Tensotend powered by ALPI s.r.l.
Via Milano 7 - Peschiera Borromeo (MI)
t. 02.982.403.32 - f. 02.982.404.52
info@tensotend.it - www.tensotend.it

