



CIRCOLARE_LUCE 8,00 mt


PLANIMETRIA



PROSPETTO FRONTALE



SEZIONE AA'



Struttura circolare costituita da portali a capanna, realizzati in alluminio, a doppia falda e tamponamenti in pvc.

Tipologie di ancoraggio al suolo:

- zavorre in cemento
- picchetti/tasselli

Tamponamenti disponibili:

- pvc bianco
- pvc nero
- pvc crystal trasparente
(consigliato per eventi serali oppure diurni nei mesi freddi)
- pvc colorato (solo su richiesta)


Altezza gamba standard:

- 3,10 mt
- 4,10 mt h. colmo 5,60 m.

E' possibile avere altezze personalizzate in gronda a seconda delle esigenze.

La struttura può essere allestita chiavi in mano con i nostri accessori ad esempio: pedana, impianto elettrico, grafiche personalizzate, clima, serramenti, arredi, controsoffitti, pannellature e molto altro.

* tutte le misure sono indicative




Tensotend powered by ALPI s.r.l.
Via Milano 7 - Peschiera Borromeo (MI)
t. 02.982.403.32 - f. 02.982.404.52
info@tensotend.it - www.tensotend.it




CIRCOLARE_LUCE 20,00 mt



PLANIMETRIA



PROSPETTO FRONTALE



SEZIONE AA'



Struttura circolare costituita da portali a capanna, realizzati in alluminio, a doppia falda e tamponamenti in pvc.

Tipologie di ancoraggio al suolo:

- zavorre in cemento
- picchetti/tasselli

Tamponamenti disponibili:

- pvc bianco
- pvc nero
- pvc crystal trasparente
(consigliato per eventi serali oppure diurni nei mesi freddi)
- pvc colorato (solo su richiesta)


Altezza gamba standard:

- 3,10 mt
- 4,10 mt h. colmo 6,85 m.

E' possibile avere altezze personalizzate in gronda a seconda delle esigenze.

La struttura può essere allestita chiavi in mano con i nostri accessori ad esempio: pedana, impianto elettrico, grafiche personalizzate, clima, serramenti, arredi, controsoffitti, pannellature e molto altro.

* tutte le misure sono indicative



Tensotend powered by ALPI s.r.l.
Via Milano 7 - Peschiera Borromeo (MI)
t. 02.982.403.32 - f. 02.982.404.52
info@tensotend.it - www.tensotend.it

